

Informativo Técnico e Manual de Instruções
Pastilhas de Vidro Cristal, Miscelâneas e Linha Especial
Vigência: Março 2013

Especificação

As pastilhas de vidro Vitracor Cristal, são fabricadas utilizando a técnica *fusing* (fusão de tinta e vidro), o que promove alta durabilidade de suas cores e brilho, permanecendo inalteráveis sob ação do tempo. Entretanto na Linha Especial Gold e Silver Cristal, temos outra técnica utilizada na fabricação das referencias ASDD01 e ASDD02, pintura externa e não a fusão de vidro e tinta, um diferencial de cor, muito mais brilho e sofisticação.

Com isto pode apresentar variação de tamanho e de tonalidade entre peças de uma mesma placa. Pode ocorrer diferença de tonalidade ainda maior entre diferentes lotes ou dentro do mesmo lote. Não poderemos garantir reposição de mesmo lote.

As cores dos produtos exposto nos expositores site, displays e mostruários servem apenas como referência podendo ocorrer variação conforme cada referência.

Detalhamento do Produto:

Produto (Linhas)	Dimensão Pastilha	Tamanho da Tela	Qtd. telas por caixa	M² por caixa	Espessura
MS MS-R	25X25 15X48	0,3015X0,3016	11 e 22	2m² e 1m²	4mm
MSJ	25X25	0,3015X0,3016	11 e 22	2m² e 1m²	4mm
MSP	25X25	0,3015X0,3016	11	1m²	8mm e 6mm
MSH	264X14	0,3015X0,3016	11	1m²	8mm e 6mm
MSF	25X25	0,3015X0,3016	11	1m²	8mm e 6mm
MSD	25X25	0,3015X0,3016	11 e 22	2m² e 1m²	4mm
MSDF	10X10 25x48 25x25	0,3015X0,3016	11 e 22	2m² e 1m²	4mm
MSDF mix	23X48	0,3015X0,3016	11 e 22	2m² e 1m²	4mm
MSY	25X25	0,3015X0,3016	11	1m²	5mm
KLA	25X25	0,3015X0,3016	11	1m²	8mm e 6mm
ASDD	25X25	0,3015X0,3016	11	1m²	8mm e 6mm

Indicação de Uso

Ambientes internos e externos e com baixo tráfego.

Informativo Técnico e Manual de Instruções
Pastilhas de Vidro Cristal, Miscelâneas e Linha Especial
Vigência: Março 2013

2/4

Obs.: Nas Linhas Especiais Texturas Metálicas e Gold e Silver (MSY e ASDD), não é indicada a aplicação em superfícies que sejam suscetíveis a arranhões, áreas molhadas e superfícies de acesso fácil a crianças, por se tratarem de material com “canto vivo” (laterais cortantes) e pintura externa respectivamente.

A instalação em piscinas e áreas molhadas deve obedecer critério mais rigoroso de aplicação, é de suma importância que sua instalação seja feita por mão de obra especializada.

Instalação

Antes de instalar é necessário averiguar se o produto apresenta variação de tonalidade ou se apresenta algum tipo de avaria.

É importante verificar antes da instalação, as condições da superfície que receberá a pastilha. É necessário verificar se a mesma está nivelada, sem buracos, desníveis, ondas, depressões, limpas e isenta de qualquer umidade.

Passo a Passo

Aplique a Argamassa própria para pastilha de vidro na área que vai ser instalado o revestimento.

Aplicar a tela com a teia de poliéster voltada para a parede que possui a argamassa.

Pressionar com uma ajuda de uma pá de madeira ou de látex.

Para fazer as juntas aplique uma fina camada de rejunte.

Para rejuntar, utilize pequena quantidade de rejunte próprio para pastilhas de vidro e após secagem, utilize esponja úmida para retirada de excesso desse material.

Limpeza:

Utilizar sabão neutro, água e detergente multiuso, diluir a medida da tampa para cada litro de água.

Importante: Não utilize água sanitária, produtos e materiais abrasivos e similares.

Indicações & Precauções

Informativo Técnico e Manual de Instruções
Pastilhas de Vidro Cristal, Miscelâneas e Linha Especial
Vigência: Março 2013

3/4

O cálculo quantitativo deverá prever um acréscimo de 5% a 10% para recortes e reserva preventiva. O assentamento da pastilha de vidro requer mão de obra especializada.

Garantia

Garantia de 03 anos, desde que seja obedecidos todos os critérios deste manual.

SAC – Contato

PERSIFILM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
www.persifilm.com.br www.ltawall.com.br

Matriz

Rua Costa Bela Vista, 319 – Ponta de Campina
Cabedelo – Paraíba – Brasil - CEP: 58310 -000
comercial.engenharia@persifilm.com.br
Fone/fax: 00 55 83 -3245 1515 / 3245 2486

Filial

QD O6 - Rua F Lotes 19 e 20 – Setor
Industrial- Sobradinho
Brasília – Distrito Federal – Brasil - CEP:
73020-065
admdf@persifilm.com.br
Fone: (61) 3487-1190 / 8230-3862 / 8230-
3863



A MARCA DA SUA PASTILHA

